

## PROVA D - Batteria 1

<b>Testo Domanda 1</b>	Che cos'è il DVR?
Risposta Corretta	il documento di valutazione dei rischi
Risposta Errata	un documento contrattuale da fornire in fase di gara
Risposta Errata	un documento sulle variazioni in fase di esecuzione
<b>Testo Domanda 2</b>	E' un obbligo del lavoratore
Risposta Corretta	utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dal datore di lavoro
Risposta Errata	acquistare i DPI
Risposta Errata	effettuare le verifiche periodiche sui DPI di terza categoria
<b>Testo Domanda 3</b>	Che cos'è l'RSPP
Risposta Corretta	il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Risposta Errata	il Responsabile della Progettazione
Risposta Errata	un documento amministrativo propedeutico alla fine dei lavori
<b>Testo Domanda 4</b>	Che cos'è il rischio per la sicurezza sui luoghi di lavoro?
Risposta Corretta	è la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni.
Risposta Errata	una proprietà intrinseca che rende un oggetto o una sostanza nocivi
Risposta Errata	un agente fisico
<b>Testo Domanda 5</b>	Fanno parte degli agenti fisici da considerare nella valutazione dei rischi
Risposta Corretta	le vibrazioni
Risposta Errata	la struttura edilizia
Risposta Errata	i sistemi di estinzione dell'incendio
<b>Testo Domanda 6</b>	La formazione del lavoratore sui rischi cui è esposto è
Risposta Corretta	obbligatoria, a carico del datore di lavoro
Risposta Errata	facoltativa
Risposta Errata	a carico del lavoratore
<b>Testo Domanda 7</b>	A parità di flusso luminoso una lampadina LED, rispetto ad una ad incandescenza, consuma:
Risposta Corretta	circa un decimo
Risposta Errata	più della metà
Risposta Errata	quasi uguale
<b>Testo Domanda 8</b>	Il DPR 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Risposta Corretta	disciplina i procedimenti di prevenzione incendi e individua le attività soggette a controllo dei VVF
Risposta Errata	indica le misure generali di prevenzione e protezione dall'incendio
Risposta Errata	indica la resistenza al fuoco minima che le strutture devono possedere
<b>Testo Domanda 9</b>	Le attività soggette a controllo dei VVF
Risposta Corretta	sono classificate in categoria A, B o C, in relazione anche alla dimensione dell'impresa (es: estensione in mq), al settore di attività (es: ospedali, scuole, depositi di materiali combustibili, centrali termiche) e ai rischi specifici presenti (es: quantità di combustibili, persone presenti, potenzialità impianti termici)
Risposta Errata	non sono classificate in categorie
Risposta Errata	sono classificate in categoria 1 o in categoria 2 in funzione della data di costruzione
<b>Testo Domanda 10</b>	La classe di resistenza al fuoco richiesta a un compartimento antincendio
Risposta Corretta	può essere determinata secondo, il DM 09 marzo 2007, "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ed è definita come l'intervallo di tempo espresso in minuti durante il quale il compartimento antincendio deve garantire la capacità di compartimentazione
Risposta Errata	non dipende né dalla quantità di combustibili presenti nel compartimento (carico d'incendio) né dagli impianti di spegnimento presenti (impianti di protezione attiva)

Risposta Errata	non dipende dalla quantità di combustibili presenti nel compartimento (carico d'incendio)
<b>Testo Domanda 11</b>	La resistenza al fuoco di una struttura
Risposta Corretta	può essere determinata, in accordo al D.M. 16 febbraio 2007, "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da Costruzione", per via tabellare, analitica o sperimentale
Risposta Errata	può essere determinata esclusivamente dal fabbricante della struttura secondo una propria classificazione
Risposta Errata	non è determinabile
<b>Testo Domanda 12</b>	La reazione al fuoco di un materiale da costruzione (ad esempio pavimento)
Risposta Corretta	indica il grado di partecipazione all'incendio del materiale e viene espressa in classi di reazione al fuoco italiane (es: classe 0, 1, 2, 3, 4 e 5) o europee (es: A1, A2, B, C, D, E, F)
Risposta Errata	non è un dato rilevante ai fini della prevenzione incendi
Risposta Errata	viene dichiarata dal produttore in funzione della propria metodologia di classificazione
<b>Testo Domanda 13</b>	A norma del Codice degli appalti come è composta la Commissione giudicatrice?
Risposta Corretta	da un numero dispari di commissari non superiore a cinque
Risposta Errata	da un numero dispari di commissari non superiore a sette
Risposta Errata	da un numero pari di commissari non superiore ad otto
<b>Testo Domanda 14</b>	La progettazione definitiva e la successiva progettazione esecutiva:
Risposta Corretta	vengono svolte preferibilmente dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento
Risposta Errata	devono essere necessariamente svolte da soggetti diversi per garantire maggior controllo nel procedimento
Risposta Errata	devono essere necessariamente svolte da soggetti diversi per garantire maggior controllo nel procedimento ma solo per importi sopra la soglia europea
<b>Testo Domanda 15</b>	La verifica del progetto:
Risposta Corretta	accerta la completezza della progettazione, la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti suoi aspetti
Risposta Errata	accerta le certificazioni prodotte dall'aggiudicatario
Risposta Errata	non è necessaria
<b>Testo Domanda 16</b>	Il Codice degli appalti prevede la possibilità di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI). Quale di questa affermazione è corretta?
Risposta Corretta	un RTI può presentare una offerta anche se non è ancora costituito, purché l'offerta sia sottoscritta da tutti gli operatori economici
Risposta Errata	è concesso ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
Risposta Errata	il Codice non prevede la costituzione dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI)
<b>Testo Domanda 17</b>	Il cosiddetto appalto integrato è:
Risposta Corretta	un contratto di appalto di lavori pubblici avente ad oggetto sia la progettazione che l'esecuzione
Risposta Errata	un appalto eseguito da più imprese
Risposta Errata	un appalto di lavori pubblici che necessita l'integrazione di efficacia della P.A.
<b>Testo Domanda 18</b>	Valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione mediante "Offerta economicamente più vantaggiosa":
Risposta Corretta	è fatta sulla base della componente tecnica ed economica
Risposta Errata	è fatta sulla base della componente economica e sulla capacità organizzativa dell'impresa
Risposta Errata	è fatta sulla base della sola componente economica
<b>Testo Domanda 19</b>	Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.):
Risposta Corretta	è un'autodichiarazione presentata in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui l'operatore conferma che a suo carico non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione a gara
Risposta Errata	è un documento che attesta il possesso dei mezzi di cantiere

Risposta Errata	è un documento che riassume i dati fiscali dell'operatore
<b>Testo Domanda 20</b>	Cosa si indica per avvalimento:
Risposta Corretta	la possibilità per cui un operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti
Risposta Errata	una autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere speciale resa dal concorrente
Risposta Errata	una autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale resa dal concorrente
<b>Testo Domanda 21</b>	Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) viene approvato:
Risposta Corretta	con determina dirigenziale
Risposta Errata	con decisione del Consiglio Comunale
Risposta Errata	con delibera del Consiglio Comunale
<b>Testo Domanda 22</b>	Il DURC attesta:
Risposta Corretta	che i soggetti partecipanti non abbiano commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
Risposta Errata	che i soggetti partecipanti non abbiano precedenti contenziosi con la stazione appaltante
Risposta Errata	la conformità impiantistica
<b>Testo Domanda 23</b>	Il certificato di pagamento di un appalto di lavori è emesso:
Risposta Corretta	dal responsabile unico del procedimento
Risposta Errata	dal direttore operativo
Risposta Errata	dal collaudatore
<b>Testo Domanda 24</b>	L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante:
Risposta Corretta	almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
Risposta Errata	il giorno stesso di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
Risposta Errata	non è dovuto il deposito
<b>Testo Domanda 25</b>	Secondo il Codice degli appalti, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in:
Risposta Corretta	progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
Risposta Errata	proposta di progetto di fattibilità, progetto provvisorio e progetto definitivo
Risposta Errata	progetto di fattibilità tecnica, progetto di fattibilità economica, progetto provvisorio e progetto approvato
<b>Testo Domanda 26</b>	Registro di contabilità, stati d'avanzamento dei lavori, conto finale dei lavori. Quali tra i precedenti sono documenti amministrativi contabili per l'accertamento di lavori pubblici?
Risposta Corretta	tutti
Risposta Errata	nessuno
Risposta Errata	solo il registro di contabilità
<b>Testo Domanda 27</b>	Ordine, modo e attività con cui progrediscono le lavorazioni - Qualifica e numero degli operai impiegati - Attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori. Quali annotazioni sono contenute nel giornale dei lavori (art. 14, D.M. 49/2018)?
Risposta Corretta	tutte
Risposta Errata	nessuna
Risposta Errata	solo l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori
<b>Testo Domanda 28</b>	Cosa rappresenta la cauzione definitiva?
Risposta Corretta	la garanzia del corretto adempimento di tutte le prestazioni richieste e degli obblighi del contratto
Risposta Errata	la garanzia pretesa dalle stazioni appaltanti e richiesta alle aziende che vogliono partecipare alle gare
Risposta Errata	una cauzione per danni causati a terzi durante i lavori
<b>Testo Domanda 29</b>	Lo sportello di un Quadro Elettrico deve essere sempre collegato a terra?
Risposta Corretta	si, solamente se è una "massa"
Risposta Errata	no, mai
Risposta Errata	si, solo nel caso di materiali isolanti

<b>Testo Domanda 30</b>	L'interruttore differenziale si configura come:
Risposta Corretta	protezione da contatti accidentali indiretti
Risposta Errata	protezione da sovraccarico
Risposta Errata	protezione da corto circuito
<b>Testo Domanda 31</b>	Le caratteristiche di un interruttore magnetotermico sono definite da:
Risposta Corretta	corrente nominale, caratteristica e potere di interruzione
Risposta Errata	corrente nominale
Risposta Errata	corrente nominale e potere di interruzione
<b>Testo Domanda 32</b>	Che cos'è l'intensità di corrente?
Risposta Corretta	è la quantità di elettroni che attraversano la sezione di un conduttore in un determinato arco di tempo
Risposta Errata	è il prodotto della tensione misurata per la resistenza opposta dal conduttore
Risposta Errata	è la quantità massima di elettroni accumulata nel condensatore
<b>Testo Domanda 33</b>	Qual'è l'unità di misura dell'illuminamento, ovvero il rapporto tra il flusso luminoso emesso da una sorgente e la superficie dell'oggetto illuminato:
Risposta Corretta	lux
Risposta Errata	lumen
Risposta Errata	cd
<b>Testo Domanda 34</b>	La resa cromatica indica:
Risposta Corretta	la qualità della riproduzione dei colori sotto una illuminazione artificiale
Risposta Errata	l'efficienza luminosa della sorgente
Risposta Errata	la temperatura di colore della luce
<b>Testo Domanda 35</b>	Una temperatura di colore di 2000°K
Risposta Corretta	determina un colore "caldo"
Risposta Errata	determina un colore "freddo"
Risposta Errata	non assume nessun significato in termini di colore
<b>Testo Domanda 36</b>	Nel redigere il calcolo illuminotecnico di un asse viario, prendo in considerazione:
Risposta Corretta	la larghezza della carreggiata, dei marciapiedi, delle piste ciclabili etc., in relazione alla loro classificazione stradale
Risposta Errata	la larghezza della carreggiata, dei marciapiedi e delle piste ciclabili
Risposta Errata	la sola larghezza della carreggiata e la classificazione
<b>Testo Domanda 37</b>	Le caratteristiche di un trasformatore MT/BT sono definite da:
Risposta Corretta	tensione, rapporto di trasformazione, gruppo vettoriale, VCC, potenza nominale
Risposta Errata	tensione primario, tensione secondario e potenza
Risposta Errata	tensione, rapporto di trasformazione e potenza
<b>Testo Domanda 38</b>	In un sistema trifase con le fasi collegate a stella, la tensione stellata è:
Risposta Corretta	la tensione tra una fase ed il centro stella
Risposta Errata	la tensione tra due fasi
Risposta Errata	la tensione tra il centro stella e la terra
<b>Testo Domanda 39</b>	Il rifasamento di un carico ohmico-induttivo si effettua:
Risposta Corretta	tramite condensatori
Risposta Errata	variando semplicemente la frequenza di alimentazione
Risposta Errata	mediante l'uso di induttori
<b>Testo Domanda 40</b>	I relè termici sfruttano l'effetto Joule per determinare:
Risposta Corretta	l'apertura di un contattore se la corrente che percorre il relè supera un determinato valore
Risposta Errata	l'estinzione dell'arco elettrico che si innesca negli interruttori automatici
Risposta Errata	il rifasamento del carico del circuito

<b>Testo Domanda 41</b>	Un interruttore magnetotermico deve essere dimensionato in modo da:
Risposta Corretta	proteggere la linea a valle del punto in cui viene inserito
Risposta Errata	proteggere la linea a monte del punto in cui viene inserito
Risposta Errata	proteggere sia la linea a monte che quella a valle del punto in cui viene inserito
<b>Testo Domanda 42</b>	La capacità equivalente di tre condensatori da 1, 2 e 3 Farad in parallelo è:
Risposta Corretta	6 Farad
Risposta Errata	3 Farad
Risposta Errata	0,54 Farad
<b>Testo Domanda 43</b>	Qual'è il metodo migliore per variare la velocità di un motore asincrono trifase?
Risposta Corretta	variare la frequenza di rete
Risposta Errata	variare la tensione di rete
Risposta Errata	agire sul rifasamento
<b>Testo Domanda 44</b>	In un carico formato da due resistenze in parallelo di 2 Ohm ciascuna, l'applicazione di una d.d.p. di 100 Volt determina una corrente di:
Risposta Corretta	100 Ampere
Risposta Errata	50 Ampere
Risposta Errata	25 Ampere
<b>Testo Domanda 45</b>	Dopo aver inviato una mail con allegati all'account "casella@paperopoli.it" ricevete il seguente messaggio: I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. . . . The mail system <casella@paperopoli.it>: message size 15427675 exceeds size limit 10240000 of server 10.10.10.10[10.10.10.10]. Il messaggio non è stato recapitato perché:
Risposta Corretta	la dimensione del messaggio inviato è superiore ai limiti consentiti per l'account "casella@paperopoli.it"
Risposta Errata	non esiste la mail "casella" all'interno del dominio "paperopoli.it"
Risposta Errata	è stato digitato un indirizzo mail errato
<b>Testo Domanda 46</b>	Se nell'ambito di una conferenza si volessero presentare al pubblico i risultati di un'indagine statistica, quale software risulterebbe adeguato?
Risposta Corretta	Powerpoint
Risposta Errata	Google Chrome
Risposta Errata	Outlook
<b>Testo Domanda 47</b>	Con il termine "login" si fa riferimento...
Risposta Corretta	alla procedura di ingresso
Risposta Errata	alla procedura di registrazione
Risposta Errata	alla procedura di salvataggio
<b>Testo Domanda 48</b>	She's married and she has three .....
Risposta Corretta	children
Risposta Errata	childs
Risposta Errata	childrens
<b>Testo Domanda 49</b>	We always have snow ..... January.
Risposta Corretta	in
Risposta Errata	on
Risposta Errata	at
<b>Testo Domanda 50</b>	Che cosa è ANAC?
Risposta Corretta	è l'Autorità Nazionale Anticorruzione
Risposta Errata	è l'Associazione Nazionale Comuni
Risposta Errata	è l'Associazione Nazionale dei Combattenti

<b>Testo Domanda 51</b>	A quale organo compete l'approvazione del PTPCT?
Risposta Corretta	Giunta Comunale
Risposta Errata	Sindaco
Risposta Errata	Consiglio Comunale
<b>Testo Domanda 52</b>	Gli obblighi di condotta stabiliti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), si applicano:
Risposta Corretta	per quanto compatibili anche a tutti i collaboratori o consulenti che prestano servizio per la pubblica amministrazione
Risposta Errata	esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001
Risposta Errata	esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti a tempo indeterminato
<b>Testo Domanda 53</b>	La definizione "chiunque usa violenza ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio" si riferisce al reato di:
Risposta Corretta	violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Risposta Errata	concussione
Risposta Errata	oltraggio a pubblico ufficiale
<b>Testo Domanda 54</b>	Ai sensi del codice penale, in caso di condanna per il reato di malversazione ai danni dello Stato, quali delle seguenti misure di sicurezza patrimoniale è applicata:
Risposta Corretta	la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo
Risposta Errata	l'ammenda cauzionale
Risposta Errata	il pignoramento dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo
<b>Testo Domanda 55</b>	Il piano del fabbisogno di personale persegue l'obiettivo di
Risposta Corretta	ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini
Risposta Errata	ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche, in assenza di valutazione della efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini
Risposta Errata	di evitare che si ricada in ipotesi di esubero di personale
<b>Testo Domanda 56</b>	Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
Risposta Corretta	vengono assunte dai Dirigenti, con i poteri del privato datore di lavoro
Risposta Errata	vengono assunte dal Segretario Generale
Risposta Errata	vengono assunte dalla Giunta Comunale
<b>Testo Domanda 57</b>	La comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento di una istanza
Risposta Corretta	è un istituto disciplinato dalla L. 241/1990 relativamente ai procedimenti ad istanza di parte
Risposta Errata	non è un istituto regolamentato dalla Legge sul procedimento, ma di matrice giurisprudenziale
Risposta Errata	è un istituto disciplinato dalla L. 241/1990, cui la Amministrazione procedente può derogare con propri regolamenti
<b>Testo Domanda 58</b>	In relazione all'accesso generalizzato previsto dal decreto trasparenza, quale delle seguenti affermazioni è FALSA:
Risposta Corretta	l'accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, abroga le altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione
Risposta Errata	con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale
Risposta Errata	a differenza del diritto di accesso civico "semplice" (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l'accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all'unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge
<b>Testo Domanda 59</b>	Ogni provvedimento amministrativo:

Risposta Corretta	deve essere motivato, fatta eccezione per le ipotesi delineate dall'art. 3, comma 2, L. 241/1990
Risposta Errata	deve essere motivato e non esistono cause di esclusione previste dalla Legge sul procedimento dall'obbligo motivazionale
Risposta Errata	deve essere motivato, salvo che nel Regolamento comunale non sia disposto diversamente
<b>Testo Domanda 60</b>	Al fini del Codice di protezione dei dati personali cosa si intende per "dati sensibili"
Risposta Corretta	i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Risposta Errata	il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
Risposta Errata	qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

## PROVA D - Batteria 3

<b>Testo Domanda 1</b>	Che cos'è il POS?
Risposta Corretta	il piano operativo di sicurezza
Risposta Errata	il progetto per la sicurezza
Risposta Errata	il piano organizzativo del servizio
<b>Testo Domanda 2</b>	E' un obbligo del preposto
Risposta Corretta	sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e uso dei DPI
Risposta Errata	valutare i rischi sul luogo di lavoro
Risposta Errata	segnalare all'RSPP i DPI da utilizzare
<b>Testo Domanda 3</b>	Chi è il Medico Competente?
Risposta Corretta	il professionista che effettua la sorveglianza sanitaria sui lavoratori su incarico del Datore di Lavoro
Risposta Errata	un ispettore dell'ASL
Risposta Errata	una figura obbligatoria negli impianti sportivi
<b>Testo Domanda 4</b>	La cassetta di primo soccorso è:
Risposta Corretta	obbligatoriamente presente sui luoghi di lavoro
Risposta Errata	facoltativa
Risposta Errata	obbligatoria solo in ambiente ospedaliero
<b>Testo Domanda 5</b>	Quale agente fisico da considerare nella valutazione dei rischi
Risposta Corretta	il microclima
Risposta Errata	il mezzo di trasporto
Risposta Errata	il DPI
<b>Testo Domanda 6</b>	La formazione del lavoratore sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro può essere effettuata per mezzo di comunicazioni soltanto scritte?
Risposta Corretta	no
Risposta Errata	sì
Risposta Errata	solo in ambito del comparto Difesa
<b>Testo Domanda 7</b>	Il vantaggio più evidente dell'utilizzo delle lampadine LED rispetto agli altri tipi è:
Risposta Corretta	riduzione dei consumi
Risposta Errata	miglioramento della resa cromatica
Risposta Errata	facilità di installazione
<b>Testo Domanda 8</b>	il DPR 151/2011: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi" e il relativo decreto attuativo Decreto 7 agosto 2012
Risposta Corretta	disciplinano i procedimenti di prevenzione incendi, le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alle istanze di prevenzione incendi e individuano le attività soggette a controllo dei VVF
Risposta Errata	indicano le misure generali di prevenzione e protezione dall'incendio
Risposta Errata	indicano la resistenza al fuoco minima che le strutture devono possedere
<b>Testo Domanda 9</b>	Il titolare di una attività soggetta a controllo dei VVF già in possesso di conformità antincendio rilasciata dai VVF, in caso di modifiche rilevanti che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
Risposta Corretta	è tenuto a presentare una nuova SCIA (segnalazione certificata inizio attività) Antincendio prima di avviare l'attività come modificata
Risposta Errata	non è tenuto a presentare una nuova SCIA (segnalazione certificata inizio attività) Antincendio

Risposta Errata	non è tenuto a presentare soltanto il rinnovo periodico di conformità antincendio (ogni 5 o 10 anni in funzione della attività)
<b>Testo Domanda 10</b>	Le misure di protezione passiva dall'incendio
Risposta Corretta	non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto, sono quelle che hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo, rientrano tra queste la resistenza al fuoco delle strutture e le compartimentazioni antincendio
Risposta Errata	richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto
Risposta Errata	non sono necessarie e per questo non sono previste dalle norme di prevenzione incendi
<b>Testo Domanda 11</b>	La resistenza al fuoco di un solaio
Risposta Corretta	può essere determinata, in accordo al D.M. 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da Costruzione", per via tabellare, analitica o sperimentale
Risposta Errata	può essere determinata esclusivamente dal fabbricante del solaio
Risposta Errata	non è determinabile
<b>Testo Domanda 12</b>	La reazione al fuoco di un materiale da arredo (esempio mobile)
Risposta Corretta	indica il grado di partecipazione all'incendio del materiale e viene espressa in classi di reazione al fuoco italiane (es: classe 0, 1, 2, 3, 4 e 5) o europee (es: A1, A2, B, C, D, E, F)
Risposta Errata	viene dichiarata dal produttore in funzione della propria metodologia di classificazione
Risposta Errata	non è un dato rilevante ai fini della prevenzione incendi
<b>Testo Domanda 13</b>	Secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici, per i lavori, chi procede alla redazione del collaudo statico?
Risposta Corretta	il collaudatore delle strutture, individuato tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni
Risposta Errata	non è richiesta una figura specifica
Risposta Errata	è richiesta tale figura specifica per i soli importi superiori a 100.000 euro
<b>Testo Domanda 14</b>	L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ...
Risposta Corretta	vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori
Risposta Errata	rilascia gli attestati SOA alle imprese
Risposta Errata	definisce i criteri di selezione degli operatori
<b>Testo Domanda 15</b>	Nel Piano triennale dei lavori pubblici sono inseriti lavori di importo superiore a:
Risposta Corretta	100.000 euro
Risposta Errata	10.000 euro
Risposta Errata	40.000 euro
<b>Testo Domanda 16</b>	Il progettista deve essere munito di polizza di responsabilità civile professionale?
Risposta Corretta	si, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza
Risposta Errata	no, il codice non lo prevede
Risposta Errata	si, ma solo per contratti sopra la soglia comunitaria europea
<b>Testo Domanda 17</b>	Quali, fra i seguenti, sono requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del Codice, necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento?
Risposta Corretta	non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
Risposta Errata	essere in possesso della certificazione SOA
Risposta Errata	essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001

<b>Testo Domanda 18</b>	Ai sensi di quanto dispone il Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto?
Risposta Corretta	si
Risposta Errata	solo per contratti inferiori alla soglia comunitaria
Risposta Errata	no
<b>Testo Domanda 19</b>	Secondo il Codice dei Contratti Pubblici l'utilizzo dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
Risposta Corretta	è imposta, fra gli altri, nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica
Risposta Errata	è sempre imposta nei contratti pubblici di importo superiore ad 10.000 euro
Risposta Errata	non è un criterio di aggiudicazione
<b>Testo Domanda 20</b>	La nomina della Commissione giudicatrice, nel caso di Offerta Economicamente più vantaggiosa, prima della scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte
Risposta Corretta	è illegittima perché deve avvenire soltanto dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte
Risposta Errata	è sempre legittima
Risposta Errata	è legittima solo per appalti sotto la soglia Europea
<b>Testo Domanda 21</b>	L'incarico di collaudo:
Risposta Corretta	può essere affidato a soggetti esterni, liberi professionisti, in possesso dei requisiti specifici e nel rispetto delle prescrizioni normative
Risposta Errata	può essere affidato a soggetti che siano stati nominati componenti della Commissione Giudicatrice durante le procedure di gara
Risposta Errata	non può mai essere affidato a soggetti esterni
<b>Testo Domanda 22</b>	In quale fase di progettazione è prevista la redazione del Piano di Manutenzione:
Risposta Corretta	in fase di progetto esecutivo
Risposta Errata	in fase di studio di fattibilità tecnico/economico
Risposta Errata	in fase di collaudo
<b>Testo Domanda 23</b>	Nel caso in cui l'esecutore comunichi l'intervenuta ultimazione di lavori, pur rimanendo da eseguire lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera eseguita:
Risposta Corretta	il direttore dei lavori emette comunque il certificato di ultimazione, assegnando all'esecutore un termine perentorio per la realizzazione delle lavorazioni mancanti
Risposta Errata	il direttore dei lavori applica le penali previste dal contratto per la ritardata ultimazione dei lavori
Risposta Errata	il responsabile del procedimento affida le lavorazioni mancanti ad altro esecutore di fiducia
<b>Testo Domanda 24</b>	Nel procedimento di collaudo, sono stati riscontrati difetti di lieve entità dell'opera che non pregiudicano comunque la funzionalità della stessa, in tal caso il collaudatore:
Risposta Corretta	prescrive all'appaltatore i lavori di ripristino da farsi in un tempo prestabilito
Risposta Errata	dichiara la non collaudabilità dell'opera
Risposta Errata	invia segnalazione all'ANAC
<b>Testo Domanda 25</b>	La garanzia definitiva prestata dall'esecutore del contratto cessa di avere effetto:
Risposta Corretta	alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
Risposta Errata	solo alla data di emissione del primo stato di avanzamento lavori
Risposta Errata	solo alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori

<b>Testo Domanda 26</b>	A norma del Codice degli appalti, a partire da quale importo i soggetti esecutori di lavori pubblici, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, mediante attestazione (S.O.A.) da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC?
Risposta Corretta	per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
Risposta Errata	per lavori di importo superiore a 1.000.000 euro
Risposta Errata	per lavori di importo superiore a 40.000 euro
<b>Testo Domanda 27</b>	L'art.31 comma 5 del Codice degli appalti prevede :
Risposta Corretta	che il Rup possa svolgere mansioni coincidenti con il progettista e direttore dei lavori (o direttore dell'esecuzione) in ragione di specifici limiti di importo, tipologia di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito da Linee guida ANAC
Risposta Errata	che il Rup ed il progettista sono sempre figure incompatibili
Risposta Errata	che per il Rup ed il progettista non è prevista alcuna incompatibilità
<b>Testo Domanda 28</b>	Secondo il Codice degli appalti pubblici, gli incarichi di collaudo e di verifica di conformità possono essere affidati a chiunque?
Risposta Corretta	no, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 elenca dettagliatamente i soggetti a cui tali incarichi non possono essere affidati
Risposta Errata	si
Risposta Errata	no, devono essere affidati solo agli architetti
<b>Testo Domanda 29</b>	Una lampadina il cui funzionamento è basato su un diodo in grado di emettere luce grazie al passaggio della corrente all'interno di una giunzione al silicio è:
Risposta Corretta	una lampada al led
Risposta Errata	una lampada alogena
Risposta Errata	una lampada neon
<b>Testo Domanda 30</b>	Una luce a vapori sodio alta pressione presenta:
Risposta Corretta	luce gialla monocromatica
Risposta Errata	luce bianca monocromatica
Risposta Errata	nessuna delle precedenti opzioni
<b>Testo Domanda 31</b>	Qual'è la funzione del fusibile?
Risposta Corretta	interrompere la corrente elettrica in un circuito in caso di cortocircuito o di sovracorrenti
Risposta Errata	proteggere dai contatti accidentali
Risposta Errata	contenere l'assorbimento di potenza
<b>Testo Domanda 32</b>	In un impianto elettrico la guaina del cavo di messa a terra normalmente è :
Risposta Corretta	bicolore giallo-verde
Risposta Errata	di colore blu per distinguerlo dalla fase (di solito nero) e dal neutro (di solito verde)
Risposta Errata	obbligatoriamente di colore giallo
<b>Testo Domanda 33</b>	Il flusso luminoso emesso da una sorgente luminosa si misura in:
Risposta Corretta	lumen
Risposta Errata	watt
Risposta Errata	ampere
<b>Testo Domanda 34</b>	L'energia passante è:
Risposta Corretta	l'energia che, al verificarsi di un corto circuito, è dissipata nel tempo "T" di intervento della protezione
Risposta Errata	l'energia accumulata in un condensatore
Risposta Errata	l'energia persa nel normale funzionamento di una macchina

<b>Testo Domanda 35</b>	Una temperatura di colore di 6000°K
Risposta Corretta	determina un colore "freddo"
Risposta Errata	determina un colore "caldo"
Risposta Errata	non assume nessun significato in termini di colore
<b>Testo Domanda 36</b>	La classificazione stradale può essere ritenuto un parametro necessario ai fini della progettazione?
Risposta Corretta	si
Risposta Errata	no
Risposta Errata	si, solo se in ambito urbano
<b>Testo Domanda 37</b>	Qual'è il valore della corrente di spunto di un motore asincrono con avviamento diretto?
Risposta Corretta	circa 5 volte la corrente nominale
Risposta Errata	circa 1,5 volte la corrente nominale
Risposta Errata	pari alla corrente nominale
<b>Testo Domanda 38</b>	<b>In un sistema trifase con le fasi collegate a stella, la tensione concatenata è:</b>
Risposta Corretta	la tensione tra due fasi
Risposta Errata	la tensione tra il centro stella e la terra
Risposta Errata	la tensione tra una fase ed il centro stella
<b>Testo Domanda 39</b>	Tramite l'utilizzo di condensatori si può rifasare:
Risposta Corretta	un carico ohmico-induttivo
Risposta Errata	la frequenza di rete
Risposta Errata	un carico ohmico-capacitivo
<b>Testo Domanda 40</b>	Per determinare l'apertura di un contattore, se la corrente di un circuito supera un determinato valore, si può utilizzare:
Risposta Corretta	un relè termico
Risposta Errata	un temporizzatore
Risposta Errata	un interruttore differenziale
<b>Testo Domanda 41</b>	Per la protezione dal contatto diretto con un conduttore in tensione si può utilizzare:
Risposta Corretta	involucri, barriere ed isolamento delle parti attive
Risposta Errata	un interruttore magnetotermico
Risposta Errata	un sezionatore
<b>Testo Domanda 42</b>	La capacità equivalente di due condensatori da 2 Farad ciascuno, collegati in serie, è pari a:
Risposta Corretta	1 Farad
Risposta Errata	4 Farad
Risposta Errata	0,5 Farad
<b>Testo Domanda 43</b>	Due trasformatori in parallelo devono avere:
Risposta Corretta	medesima tensione primaria, rapporto di trasformazione e medesima tensione di corto circuito Vcc
Risposta Errata	è sufficiente che abbiano lo stesso rapporto di trasformazione
Risposta Errata	è sufficiente che abbiano la stessa tensione di corto circuito (Vcc)
<b>Testo Domanda 44</b>	<b>In un carico formato da due resistenze in parallelo di 4 Ohm ciascuna, l'applicazione di una d.d.p. di 100 Volt determina una corrente di:</b>
Risposta Corretta	50 Ampere
Risposta Errata	100 Ampere
Risposta Errata	25 Ampere

<b>Testo Domanda 45</b>	Dopo aver inviato una mail all'account "casella@paperopoli.it" ricevete il seguente messaggio: I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. . . . The mail system <casella@paperopoli.it>: host mail.paperopoli.it[10.10.10.10] said: 552 5.2.2 Over quota (in reply to end of DATA command) Il messaggio non è stato recapitato perché:
Risposta Corretta	la mail "casella@paperopoli.it" ha esaurito lo spazio a disposizione
Risposta Errata	non esiste la mail "casella" all'interno del dominio "paperopoli.it"
Risposta Errata	il dominio "paperopoli.it" non è stato trovato
<b>Testo Domanda 46</b>	La posta elettronica certificata :
Risposta Corretta	è un servizio che consente di dare ad un messaggio di posta elettronica il valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento
Risposta Errata	è un servizio che consente di inviare messaggi di posta elettronica certificandone la qualità
Risposta Errata	è un servizio che consente di inviare messaggi di posta elettronica ad alta velocità
<b>Testo Domanda 47</b>	Qual è la generica funzione di base di un "driver"?
Risposta Corretta	collegare periferiche al pc
Risposta Errata	resettare la memoria
Risposta Errata	riordinare indirizzi mail
<b>Testo Domanda 48</b>	..... I don't see you before, have a nice holiday.
Risposta Corretta	In case
Risposta Errata	Unless
Risposta Errata	Before
<b>Testo Domanda 49</b>	How long ..... her?
Risposta Corretta	have you known
Risposta Errata	do you know
Risposta Errata	you have known
<b>Testo Domanda 50</b>	Chi è il RPCT?
Risposta Corretta	responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Risposta Errata	responsabile plenipotenziario della corruzione e della trasparenza
Risposta Errata	responsabile protezione dalla corruzione e della trasparenza
<b>Testo Domanda 51</b>	la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT , costituisce:
Risposta Corretta	illecito disciplinare
Risposta Errata	illecito penale
Risposta Errata	illecito amministrativo
<b>Testo Domanda 52</b>	Quale è il comportamento corretto da adottare nel caso in cui il pubblico dipendente si trovi nella condizione di dover gestire un procedimento amministrativo che coinvolge un soggetto con cui lo stesso dipendente abbia in corso un contenzioso civile per ragioni che esulano dall'attività lavorativa
Risposta Corretta	informare il responsabile dell'ufficio di appartenenza e astenersi dall'adottare decisioni e azioni relativamente al procedimento in questione
Risposta Errata	non vi sono impedimenti a procedere con la normale gestione del procedimento
Risposta Errata	informare tempestivamente il RPCT e procedere con la normale gestione del procedimento assicurando parità di trattamento e imparzialità
<b>Testo Domanda 53</b>	L'omissione di un atto del proprio ufficio può configurare un reato

Risposta Corretta	si
Risposta Errata	no, mai
Risposta Errata	solo se la omissione deriva dal ricevimento di danaro o altra utilità
<b>Testo Domanda 54</b>	Il pubblico Ufficiale che ometta di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto commette un reato
Risposta Corretta	si, se intenzionalmente procura a sé o a altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o reca ad altri un danno ingiusto
Risposta Errata	commette solo un fatto sanzionabile sotto il profilo amministrativo e disciplinare
Risposta Errata	si, sempre
<b>Testo Domanda 55</b>	La disciplina delle mansioni recata all'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 prevede che
Risposta Corretta	il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)
Risposta Errata	l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza ha effetto ai fini anche dell'inquadramento del lavoratore anche per l'assegnazione di incarichi di direzione
Risposta Errata	le mansioni sono equivalenti indipendentemente dai livelli e categorie di inquadramento
<b>Testo Domanda 56</b>	Quale Organo dell'Ente provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici
Risposta Corretta	il Dirigente
Risposta Errata	il Segretario Generale
Risposta Errata	l'Assessore al personale
<b>Testo Domanda 57</b>	I dirigenti possono, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnare con propri atti le spese
Risposta Corretta	si, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e nel rispetto degli atti di programmazione
Risposta Errata	no, soltanto gli Assessori possono impegnare le spese con propri atti
Risposta Errata	si, senza alcun vincolo
<b>Testo Domanda 58</b>	In tema di accesso agli atti e documenti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990
Risposta Corretta	non sono ammissibili istanze preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Risposta Errata	sono ammissibili istanze preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Risposta Errata	sono ammissibili istanze preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni se provenienti da portatori di interessi diffusi
<b>Testo Domanda 59</b>	La revoca del Provvedimento ai sensi dell'art. 21Quinquies L. 241/1990
Risposta Corretta	determina la inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti
Risposta Errata	determina la inidoneità del provvedimento a produrre effetti sin dalla sua adozione
Risposta Errata	non determina la inidoneità a produrre ulteriori effetti dell'atto revocato
<b>Testo Domanda 60</b>	come sono definiti dal Codice di Protezione dei dati personali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica
Risposta Corretta	dati sensibili
Risposta Errata	dati identificativi
Risposta Errata	dati personali